

2. Анализ прохождения предыдущих отопительных сезонов

п/п	Дата отопительного сезона	Описание
2.1	Начало отопительного сезона 2021-2022 г.г. <u>18.10.2021</u> 2022-2023 г.г. <u>18.10.2022</u> 2023-2024 г.г. <u>10.10.2023</u>	Окончание отопительного сезона 2021-2022 г.г. <u>23.04.2022</u> 2022-2023 г.г. <u>25.04.2023</u> 2023-2024 г.г. <u>15.05.2024</u>
2.2	Количество потребленной тепловой энергии за сезон, по показаниям прибора учета Гкал: 2021-2022 г.г. <u>58,4</u> 2022-2023 г.г. <u>62,1</u> 2023-2024 г.г. <u>67,7</u>	
2.3	2021-2022 г.г	несоблюдение температурного графика Апатитской ТЭЦ, срезка графика: <p style="text-align: center;">нет</p> - аварийная остановка Апатитской ТЭЦ: <p style="text-align: center;">нет</p> - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: <p style="text-align: center;">нет</p> аварии на магистральных разводящих сетях: <p style="text-align: center;">нет</p> резкие перепады давления, гидроудар: <p style="text-align: center;">нет</p>
2.4	2022-2023 г.г.	несоблюдение температурного графика Апатитской ТЭЦ, срезка графика: <p style="text-align: center;">нет</p> - аварийная остановка Апатитской ТЭЦ: <p style="text-align: center;">нет</p> - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: <p style="text-align: center;">нет</p> аварии на магистральных разводящих сетях: <p style="text-align: center;">нет</p> резкие перепады давления, гидроудар: <p style="text-align: center;">нет</p>

2.5	2023-2024 г.г.	<p>несоблюдение температурного графика Апатитской ТЭЦ, срезка графика:</p> <p style="text-align: center;">нет</p> <p>- аварийная остановка Апатитской ТЭЦ:</p> <p style="text-align: center;">нет</p> <p>- изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях:</p> <p style="text-align: center;">нет</p> <p>аварии на магистральных разводящих сетях:</p> <p style="text-align: center;">нет</p> <p>резкие перепады давления, гидроудар:</p> <p style="text-align: center;">нет</p>
-----	----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Технологические нарушения по внутренним причинам

п/п	Дата отопительного сезона	Описание
3.1	2021-2022 г.г	<p>- физический износ оборудования невозможность проведения ремонта:</p> <p style="text-align: center;">нет</p> <p>-некачественно выполненные ремонтные работы:</p> <p style="text-align: center;">нет</p> <p>-самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС:</p> <p style="text-align: center;">нет</p> <p>- некорректная работа оборудования:</p> <p style="text-align: center;">нет</p>
3.2	2022-2023 г.г.	<p>- физический износ оборудования невозможность проведения ремонта:</p> <p style="text-align: center;">нет</p> <p>-некачественно выполненные ремонтные работы:</p> <p style="text-align: center;">нет</p> <p>-самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС:</p> <p style="text-align: center;">нет</p> <p>- некорректная работа оборудования:</p> <p style="text-align: center;">нет</p>

3.3	2023-2024 г.г.	<p>- физический износ оборудования невозможность проведения ремонта: нет</p> <p>-некачественно выполненные ремонтные работы: нет</p> <p>-самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: нет</p> <p>- некорректная работа оборудования: нет</p>
-----	----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Система отопления и ГВС

п/п	Дата отопительного сезона	Описание
4.1	2021-2022 г.г.	<p>попутное</p> <p>-тупиковое/попутное движение теплоносителя: нижняя разводка</p> <p>-с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: открытая</p> <p>-скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: неизолированные</p> <p>-изолированные/неизолированные стояки: Ду 15-89 мм</p> <p>- диаметры трубопроводов: регистры гладкотрубные</p> <p>- отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): одностороннее</p> <p>одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: нет</p> <p>-оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники):</p> <p>- автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): нет</p> <p>- ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС:</p>
4.2	2022-2023 г.г.	<p>попутное</p> <p>-тупиковое/попутное движение теплоносителя: нижняя разводка</p> <p>-с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: открытая</p> <p>-скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: неизолированные</p> <p>-изолированные/неизолированные стояки: Ду 15-89 мм</p> <p>- диаметры трубопроводов: регистры гладкотрубные</p> <p>- отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): одностороннее</p> <p>одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: нет</p>

		<p>-оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники):</p> <p>_____</p> <p>- автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ):</p> <p style="text-align: center;"><u>нет</u></p> <p>- ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС</p>
4.3	2023-2024 г.г.	<p style="text-align: center;">попутное</p> <p>_____</p> <p>-тупиковое/попутное движение теплоносителя:</p> <p style="text-align: center;"><u>нижняя разводка</u></p> <p>-с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей:</p> <p style="text-align: center;"><u>открытая</u></p> <p>-скрытая/открытая прокладка труб в помещениях:</p> <p style="text-align: center;"><u>неизолированные</u></p> <p>-изолированные/неизолированные стояки:</p> <p style="text-align: center;"><u>Ду 15-89 мм</u></p> <p>- диаметры трубопроводов:</p> <p style="text-align: center;"><u>регистры гладкотрубные</u></p> <p>- отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы):</p> <p style="text-align: center;"><u>одностороннее</u></p> <p>одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов:</p> <p style="text-align: center;"><u>нет</u></p> <p>-оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники):</p> <p>_____</p> <p>- автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ):</p> <p style="text-align: center;"><u>нет</u></p> <p>- ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС</p>

5. Режимные условия

п/п	Дата отопительного сезона	Описание
5.1	2021-2022 г.г.	<p>Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата помещениях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - давление теплоносителя - расход теплоносителя - температура теплоносителя
5.2	2022-2023 г.г.	<p>Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата помещениях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - давление теплоносителя - расход теплоносителя - температура теплоносителя
5.3	2023-2024 г.г.	<p>Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата помещениях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - давление теплоносителя - расход теплоносителя - температура теплоносителя

6. Наличие обращений по качеству параметров микроклиматов в помещениях

п/п	Дата отопительного сезона	Описание
6.1	2021-2022 г.г.	нет
6.2	2022-2023 г.г.	нет
6.3	2023-2024 г.г.	нет

7. Аварийные ситуации

п/п	Дата отопительного сезона	Описание
7.1	2021-2022 г.г.	Протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: нет
7.2	2022-2023 г.г.	Протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: нет
7.3	2023-2024 г.г.	Протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: нет

8. Особенности функционирования объекта в период отопительного сезона

п/п	Дата отопительного сезона	Описание
8.1	2021-2022 г.г.	В штатном режиме
8.2	2022-2023 г.г.	В штатном режиме
8.3	2023-2024 г.г.	В штатном режиме

9. Мероприятия организационного характера

п/п	Наименование	Дата начала	Дата окончания
9.1	Подготовка организационно распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО. Заключение договоров обслуживания со специализированной организацией.	Через 3дня с момента окончания отопительного сезона	01.08.2025
9.2	Разработка перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО	Через 3дня с момента окончания отопительного сезона	01.08.2025
9.3	Разработка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения (ИТП)	Через 3дня с момента окончания отопительного сезона	01.08.2025
9.4	Организация и проведение периодической проверки узла учета	Через 3дня с момента окончания отопительного сезона	01.08.2025
9.5	Проверка работоспособности автоматических регуляторов, проверка на наличие исправных термометров и поверенных манометров	Через 3дня с момента окончания отопительного сезона	01.08.2025
9.6	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению	Через 3дня с момента окончания отопительного сезона	01.08.2025

10. Мероприятия технического характера

п/п	Наименование	Дата начала	Дата окончания
10.1	Выполнение наладки режимов потребления тепловой энергии, устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплоснабжающих установок	01.05.2025	01.08.2025
10.2	Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплоснабжения на плотность и прочность	По программе АО Апатитыэнерго	01.08.2025
10.3	Промывка тепловых пунктов и систем теплоснабжения	Не позднее чем через 3 дня, после проведения испытаний	01.08.2025
10.4	Синхронизация ремонтных работ, требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплоснабжающих установок сетевой водой после выполнения таких работ с ТСО	Через 3дня с момента окончания отопительного сезона	01.08.2025
10.5	Выполнение ревизии запорной арматуры, окраска теплового узла	Через 3дня с момента окончания отопительного сезона	01.08.2025
10.6	Замена теплоизоляции	Через 3дня с момента окончания отопительного сезона	01.08.2025
10.7	Обеспечение освещения помещений теплового пункта (подвала)	Через 3дня с момента окончания отопительного сезона	01.08.2025
10.8	Проверка утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов.	Через 3дня с момента окончания отопительного сезона	01.08.2025
10.9	Проверка отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.	Через 3дня с момента окончания отопительного сезона	01.08.2025